



CATÁLOGO 2025




ALFA CLOSET



ELEGANTE





BARRA ABATIBLE PARA CLOSET





MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA021-BR	(564-764)*140*808	MARRÓN	600-800(mm)

ORGANIZADOR ESQUINERO PARA CLOSET





MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA181-800-GR-CW	730*435*(1900-2100)	PERLA GRIS	800*800(mm)

COLGADOR EXTRAÍBLE SUPERIOR





MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA041-BR	54*425*137	MARRÓN	450(mm)

PANTALONERO EXTRAÍBLE SUPERIOR





MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO MÍNIMO DE GABINETE
WA042-BR	350*425*145	MARRÓN	400(mm)

CESTA DE ALUMINIO TIPO ALAMBRE





MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA061-600-BR	564*420*140	MARRÓN	600(mm)

CESTA DE ALUMINIO TIPO MALLA




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA062-600-BR	564*420*140	MARRÓN	600(mm)

PANTALONERO EXTRAÍBLE TIPO ALAMBRE




Distancia para
ajustar=10

Distancia para
ajustar=10




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA101-600-BR	564*420*107	MARRÓN	600(mm)

RACK PANTALONERO EXTRAÍBLE





Distancia para
ajustar=10

Distancia para
ajustar=10





MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA102-800-BR	564*420*56	MARRÓN	600(mm)

CAJÓN JOYERO



MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA121-600-BR/GR	564*420*61	MARRÓN	600(mm)

ZAPATERA INFERIOR EXTRAÍBLE




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA081-600-BR	564*420*160	MARRÓN	600(mm)

TABLA DE PLANCHAR




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO MÍNIMO DE GABINETE
WA141-CW	300*430*140	BEIGE	500(mm)

ESPEJO GIRATORIO EXTRAÍBLE



MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR
WA001-BR	61*352*1200	MARRÓN

ZAPATERA GIRATORIA EXTRAÍBLE 180°



MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR	ANCHO DE GABINETE
WA161-800-BR	10CAPAS / 718*360* (1795-1695)	MARRÓN	764mm)

TUBO ALUMINIO NEGRO 3 MTS / BRIDA ZAMAC PARA M5545



M5527-AL/NG



M5545




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	COLOR
M5545	3000	NEGRO
M5527-AL/NG	-	NEGRO

TUBO OVALADO CROMO 3MTS

M5540

PERFIL OVALADO

Tiras de 3 mts.
REF: M5540
Diámetro: 15 x 30 mm
Calibre: 0.8 mm



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
M5540	Tubo Ovalado Cromo 3mts	PZA	10 PZAS	Cromo
M5540-BL	Tubo Ovalado Negro 3mts	PZA	10 PZAS	Negro

BRIDA OVALADO CROMADO

M5524

Material: Metal
REF: M5524
Diámetro: 15 x 30 mm




MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
M5524	Brida Ovalado Cromado	PZA	1000 PZAS	Cromo
M5524-BL	Brida Ovalado Negro	PZA	1000 PZAS	Negro

BRIDA OVALADO ZAMAC

M5526

Material: Metal
REF: M5526
Diámetro: 15 x 30 mm



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
M5526	Brida Ovalado Zamac	PZA	1000 PZAS	Zamac

SOPORTE CENTRAL PARA TUBO

M5522

Material: Zamac
REF: M5522
Diámetro: 15 x 30 mm



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
M5522	Sorporte Central Zamac	PZA	1000 PZAS	Zamac

SMART LINE COMPARACIÓN

SMART LINE 10

MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM102	2 puertas	De madera	NO
TMSM103	3 puertas		
TMSM102000-AL	Riel 2 metros		
TMSM103000-AL	Riel 3 metros		

SMART LINE 20

MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM202G	2 puertas	De aluminio	NO
TMSM203G	3 puertas		
TMSM202000-AL	Riel 2 metros		
TMSM203000-AL	Riel 3 metros		

SMART LINE 30

MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM310M	1 puerta	De madera	SÍ
TMSM310M2000-AL	Riel 2 metros		
TMSM302M	2 puertas		
TMSM302M2000-AL	Riel 2 metros		
TMSM310C	1 puerta	De vidrio	SÍ
TMSM310C2000-AL	Riel 2 metros		
TMSM302C	2 puertas		
TMSM302C2000-AL	Riel 2 metros		

SMART LINE 40

MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM401	1 puerta	De madera	NO
TMSM402000-AL	Riel 2 metros		

SMART LINE 10


Corredera Inferior



Corredera Superior



Guía Instalación para puerta de madera




MODELO	DESCRIPCIÓN
TMSM102	SMART LINE 10 corredera cierre suave para 2 puertas
TMSM103	SMART LINE 10 corredera cierre suave para 3 puertas
TMSM 102000-AL	RIEL 2 metros para SMART LINE 10
TMSM 103000-AL	RIEL 3 metros para SMART LINE 10

SMART LINE 20



Guía Instalación para puerta de aluminio

H: Altura interior del armario h1=Altura de la puerta
S: Distancia del pie de la compuerta al marco vertical
W1: Anchura de la puerta, 650=Longitud de dos compuertas




MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM202G	2 puertas	De aluminio	NO
TMSM203G	3 puertas		
TMSM202000-AL	Riel 2 metros		
TMSM203000-AL	Riel 3 metros		

SMART LINE 30





Guía Instalación para puerta de madera

Parámetros de instalación: peso máximo de la puerta: 15 kg,
anchura mínima de la puerta: 520 mm, grosor mínimo de la puerta: 16 mm




Riel superior (puerta individual)

Riel superior (doble puerta)

Riel superior
(puerta individual)


Riel superior (doble puerta)








MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM310M	1 puerta	De madera	Sí
TMSM310M2000-AL	Riel 2 metros		
TMSM302M	2 puertas		
TMSM302M2000-AL	Riel 2 metros		

SMART LINE 30



Guía Instalación para puerta de vidrio

Parámetros de instalación: peso máximo de la puerta: 15 kg,
ancho mínimo de la puerta: 520 mm, espesor de la puerta = 5 mm.




MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM310C	1 puerta	De vidrio	Sí
TMSM310C2000-AL	Riel 2 metros		
TMSM302C	2 puertas		
TMSM302C2000-AL	Riel 2 metros		

SMART LINE 40



Guía Instalación para puerta de madera



MODELOS	DESCRIPCIÓN	PUERTA	NECESIDAD DE RANURADO
TMSM401	1 puerta	De madera	NO
TMSM402000-AL	Riel 2 metros		




CLEAR COCINA

SOLUCIÓN DE COCINA


CLEAR COCINA



BOTELLERO ALAMBRE




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	ACABADO	ANCHO DE GABINETE
F7015R-CP	450*95*500	CROMO	150(mm)
F7020R-CP	450*145*500	CROMO	200(mm)
F7015L-CP	450*95*500	CROMO	150(mm)
F7020L-CP	450*145*500	CROMO	200(mm)






MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	ACABADO	ANCHO DE GABINETE
F7015R-BL	450*95*500	NEGRO	150(mm)
F7020R-BL	450*145*500	NEGRO	200(mm)

BOTELLERO ALAMBRE




MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	ACABADO	ANCHO DE GABINETE
F7030S-CP	255*470*485	CROMO	300(mm)

MAGIC CORNER



MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE GABINETE (mm)	CÓLOR
F81490R-B	865*495*(600-750)	APERTURA DERECHA	900	BLANCO
F81490L-B	865*495*(600-750)	APERTURA IZQUIERDA	900	BLANCO
F81490R-G	865*495*(600-750)	APERTURA DERECHA	900	GRIS
F81490L-G	865*495*(600-750)	APERTURA IZQUIERDA	900	GRIS

GIRATORIO 270°




W (mm)	A (mm)	B (mm)
900	417	387





Taladre previamente los orificios de montaje como se muestra

MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	ACABADO	ANCHO DE GABINETE
F8270R-CP	645*400*(600-750)	CROMO	8000(mm)

EXTRAÍBLE PARA ALACENA (CIERRE SUAVE)



MODELO	ESPECIFICACIÓN W*D*H(mm)	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE GABINETE (mm)
F81146-CP	350*480*(1800-2100)	6 CAPAS	400





CLEAR COCINA



CLEAR COCINA





JD008TBD-36L-GR BOTE DE BASURA INNOVA 2*18L





MODELO	CON CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD008TBD-36L-GR	SÍ	36L	470	362-368	506	GRIS

JD008TBD-42L-GR BOTE DE BASURA INNOVA 2*21L





MODELO	CON CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD008TBD-42L-GR	SÍ	42L	470	412-430	506	GRIS

JD008TBH-70L-GR BOTE DE BASURA INNOVA 2*35L



MODELO	CON CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD008TBH-70L-GR	SÍ	70L	570	562-568	506	GRIS


JD008TSD-36L-GR BOTE DE BASURA AVANZA 2*18L



400mm/16"

MODELO	CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD008TSD-36L-GR	CIERRE SUAVE	36L	480	362-380	520	GRIS


JD006BTSD-54L-GR BOTE DE BASURA AVANZA 2*27L



450mm/18"

MODELO	CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD006BTSD-54L-GR	CIERRE SUAVE	54L	580	412-430	520	GRIS

JD008TSH-70L-GR BOTE DE BASURA AVANZA 2*35L





600mm/24"

MODELO	CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD008TSH-70L-GR	CIERRE SUAVE	70L	580	562-580	520	GRIS




JD009-49L-DGR BOTE DE BASURA MAGIC COMBI



MODELO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD009-49L-DGR	49L	230	MAX.840 MIN.800	MAX.490 MIN.400	GRIS OSCURO





JD008BSD-36L-DGR BOTE DE BASURA STANDAR



MODELO	CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD008BSD-36L-DGR	CIERRE SUAVE	36L	470	362-368	510	GRIS





JD006BBSD-40L-GR BOTE DE BASURA QUICK



MODELO	CORREDERA	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD006BSD-40L-RG	CIERRE SUAVE	40L	430	342	490	GRIS





JD010P-12L-WT BOTE DE BASURA PLÁSTICO



MODELO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD010P-12L-WT	12L	320	320	360	BLANCO





JD010INOX-14L-CP BOTE DE BASURA ACERO INOXIDABLE



MODELO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD010INOX-14L-CP	14L	360	320	360	ACERO INOX



JD011-35L-GR BOTE DE BASURA EASY 35L




MODELO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD011-35L-GR	35L	552	400	261	GRIS

CUBERTERO CLÁSICO



JD01-400C
CUBERTERO CLÁSICO 400mm

← W280-335 →




MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD01-400C	60	280-335	435-485	GRIS



JD01-450C
CUBERTERO CLÁSICO 450mm


← W335-385 →



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD01-450C	60	335-385	435-485	GRIS




JD01-500C
CUBERTERO CLÁSICO 500mm



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD01-500C	60	380-430	435-485	GRIS




JD01-600C
CUBERTERO CLÁSICO 600mm



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD01-600C	60	480-530	435-485	GRIS



JD01-900C
CUBERTERO CLÁSICO 900mm




MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD01-900C	60	780-830	435-485	GRIS

CUBERTERO ELEGANTE



JD02-400N
CUBERTERO ELEGANTE 400mm

← W290-350 →




MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD02-400N	55	290-350	420-490	GRIS OSCURO



JD02-450N
CUBERTERO ELEGANTE 450mm


← W340-400 →



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD02-450N	55	340-400	420-490	GRIS OSCURO




JD02-500N
CUBERTERO ELEGANTE 500mm



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD02-500N	55	390-450	420-490	GRIS OSCURO




JD02-600N
CUBERTERO ELEGANTE 600mm



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD02-600N	55	490-550	420-490	GRIS OSCURO



JD02-900N
CUBERTERO ELEGANTE 900mm



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD02-900N	55	790-850	420-490	GRIS OSCURO

ORGANIZADOR DE PLATOS



JD06-600F
ORGANIZADOR DE PLATOS 600mm

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD06-600F	60	490-540	440-490	GRIS



JD06-900F
ORGANIZADOR DE PLATOS 900mm

MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD06-900F	60	790-840	440-490	GRIS

TAPETE ANTIDESLIZANTE



MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-PAR-S	PARALELO	50 x 2000	GRIS	ROLLOS



MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-SQU-S	CUADRADO	50 x 2000	GRIS	ROLLOS



MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-STU-S	TACHONADA	50 x 2000	GRIS	ROLLOS



MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-FTA-S	PLANO	50 x 2000	GRIS	ROLLOS



MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-BGD-S	DIAMANTE GRANDE	50 x 2000	GRIS	ROLLOS



MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-SMD-S	DIAMANTE PEQUEÑO	50 x 2000	GRIS	ROLLOS




MODELO	PATRÓN	TAMAÑO (cm)	COLOR	UNIDAD
JD003-SMD-W	DIAMANTE PEQUEÑO	50 x 2000	BLANCO	ROLLOS

CESTO TIPO ALA PARA ROPA




JD05-450
CESTO TIPO ALA PARA ROPA 450mm



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD05-450	530	450	346	BLANCO




JD04D-450
CESTO ELEMENTAL PARA ROPA
(CON CORREDERA CIERRE SUAVE)



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD04D-450	545	412-430	506	BLANCO



JD04H-600
CESTO DUAL PARA ROPA
(CON CORREDERA CIERRE SUAVE)



MODELO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDA	COLOR
JD04H-600	570	562-580	506	BLANCO & AZUL

CORREDERAS EXTENSIÓN DELUXE 45MM

DISEÑO INNOVADOR

¡Cierre suave y
apertura con un solo toque!



CORREDERA COMBINADA

Push Open



Cierre Suave

■ SEGURA

■ SILENCIOSA

■ RESISTENTE



CORREDERA EXTENSIÓN DELUXE 45MM



SIN JALADERA

AHORRA ESPACIO

MÁS SEGURO


PUSH OPEN Y CIERRE SUAVE EN UN SOLO DISEÑO.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIT. POR CAJA	ACABADO
BS46C-350-ZC	CORREDERA DELUXE CIERRE SUAVE / PUSH OPEN 1.2/1.2/1.4mm 35CM	10 JGOS	Zincado 
BS46C-400-ZC	CORREDERA DELUXE CIERRE SUAVE / PUSH OPEN 1.2/1.2/1.4mm 40CM	10 JGOS	Zincado 
BS46C-450-ZC	CORREDERA DELUXE CIERRE SUAVE / PUSH OPEN 1.2/1.2/1.4mm 45CM	10 JGOS	Zincado 
BS46C-500-ZC	CORREDERA DELUXE CIERRE SUAVE / PUSH OPEN 1.2/1.2/1.4mm 50CM	10 JGOS	Zincado 



Multifuncional de push open y cierre suave.

Reduce la vibración.




Reduce el golpe.

Fácil instalación.



Dureza de acero 64-68HRC



SÚPER ALTA CAPACIDAD DE CARGA

EXTENSIÓN TOTAL 35mm



Se caracteriza por su acabado amartillado,
ofreciendo un mayor soporte hasta 28kg por cajón.
CALIBRE 0.8/0.8/0.8 mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
BS36-250-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 25cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS36-300-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 30cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS36-350-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 35cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS36-400-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 40cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS36-450-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 45cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS36-500-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 50cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS36-550-ZC	Corredera Extensión 35mm Zincado 55cm	JGO	20 JGOS	Zincado 



El acabado proviene
de altos estándares
de diseño.



Se caracteriza por 3
balines que aportan
movimiento sobre la
corredera.



Aprovechamiento
flexible sobre el
movimiento.



Cuenta con una curva
en la parte superior,
dándole protección a
los balines.

CORREDERAS EXTENSIÓN TOTAL 42MM



Se caracteriza por su acabado amartillado,
ofreciendo un mayor soporte hasta 30 kg por cajón.
CALIBRE 0.7/0.7/0.7 mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
BS42-250-ZC	Corredera Extensión 42mm Zincado 25cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS42-300-ZC	Corredera Extensión 42mm Zincado 30cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS42-350-ZC	Corredera Extensión 42mm Zincado 35cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS42-400-ZC	Corredera Extensión 42mm Zincado 40cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS42-450-ZC	Corredera Extensión 42mm Zincado 45cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS42-500-ZC	Corredera Extensión 42mm Zincado 50cm	JGO	20 JGOS	Zincado 



Modelo exclusivo sobre
un acabado amartillado.



Resaque troquelado
diseñado para
proteger los balines..



Cuenta con 3 balines,
dándole mayor soporte.



Permite un
desplazamiento
flexible, evitando
un corrimiento.

EXTENSIÓN TOTAL 45mm



Se caracteriza por su acabado amartillado,
ofreciendo un mayor soporte hasta 45kg por cajón.
CALIBRE 1.0/1.0/1.0 mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
BS46B-250-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 25cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-300-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 30cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-350-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 35cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-400-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 40cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-450-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 45cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-500-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 50cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-550-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 55cm	JGO	20 JGOS	Zincado 
BS46B-600-ZC	Corredera Extensión 45mm Zincado 60cm	JGO	20 JGOS	Zincado 



Modelo exclusivo sobre
un acabado amartillado.



Resaque troquelado
diseñado para
proteger los balines..



Cuenta con 3 balines,
dándole mayor soporte.



Permite un
desplazamiento
flexible, evitando
un corrimiento.


EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 35mm



Ideal para cajones pequeños, con mecanismo de cierre suave a un precio accesible.
CALIBRE 1.2/1.2/1.4 mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
BS36P-300-ZC	Corredera Ext. 35mm Cierre Suave 30cm	JGO	12 JGOS	Zincado 
BS36P-350-ZC	Corredera Ext. 35mm Cierre Suave 35cm	JGO	12 JGOS	Zincado 
BS36P-400-ZC	Corredera Ext. 35mm Cierre Suave 40cm	JGO	12 JGOS	Zincado 
BS36P-450-ZC	Corredera Ext. 35mm Cierre Suave 45cm	JGO	12 JGOS	Zincado 
BS36P-500-ZC	Corredera Ext. 35mm Cierre Suave 50cm	JGO	20 JGOS	Zincado 

MEJORAMOS LOS ACCESORIOS DE PLASTICO
Más estable, menos susceptibles a sufrir daños




EXTENSIÓN CIERRE SUAVE 45mm



Ideal para cajones de alta calidad, con mecanismo de cierre suave a un precio accesible.
CALIBRE 1.2/1.2/1.4 mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
BS46P-350-ZC	Corredera Ext. 45mm Cierre Suave 35cm	JGO	10 JGOS	Zincado 
BS46P-400-ZC	Corredera Ext. 45mm Cierre Suave 40cm	JGO	10 JGOS	Zincado 
BS46P-450-ZC	Corredera Ext. 45mm Cierre Suave 45cm	JGO	10 JGOS	Zincado 
BS46P-500-ZC	Corredera Ext. 45mm Cierre Suave 50cm	JGO	10 JGOS	Zincado 
BS46P-550-ZC	Corredera Ext. 45mm Cierre Suave 55cm	JGO	10 JGOS	Zincado 
BS46P-600-ZC	Corredera Ext. 45mm Cierre Suave 60cm	JGO	10 JGOS	Zincado 

APERTURA, CIERRE MAS SUAVE
Y RENDIMIENTO MAS ESTABLE



MEJORAMOS LOS ACCESORIOS DE PLASTICO
Más estable, menos susceptibles a sufrir daños



MODERNO



CORREDERAS OCULTA

EXTENSIÓN PARCIAL 7/8

CIERRE SUAVE

CARGA HASTA 28 KG

CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIT. POR CAJA	ACABADO
TSH-250	CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE 1.5/1.5mm 25cm	10 JGOS	Zincado ●
TSH-300	CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE 1.5/1.5mm 30cm	10 JGOS	Zincado ●
TSH-350	CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE 1.5/1.5mm 35cm	10 JGOS	Zincado ●
TSH-400	CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE 1.5/1.5mm 40cm	10 JGOS	Zincado ●
TSH-450	CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE 1.5/1.5mm 45cm	10 JGOS	Zincado ●
TSH-500	CORREDERA OCULTA EXTENSIÓN PARCIAL 7/8 CIERRE SUAVE 1.5/1.5mm 50cm	10 JGOS	Zincado ●

CORREDERA OCULTA CIERRE SUAVE



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
TSP-300	Corredera Oculta Cierre Suave 30cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSP-350	Corredera Oculta Cierre Suave 35cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSP-400	Corredera Oculta Cierre Suave 40cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSP-450	Corredera Oculta Cierre Suave 45cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSP-500	Corredera Oculta Cierre Suave 50cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSP-550	Corredera Oculta Cierre Suave 55cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 

CORREDERA OCULTA PUSH OPEN



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
TSO-350	Corredera Oculta Push Open 35cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSO-400	Corredera Oculta Push Open 40cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSO-450	Corredera Oculta Push Open 45cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSO-500	Corredera Oculta Push Open 50cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 
TSO-550	Corredera Oculta Push Open 55cm Calibre 1.8/1.5/1.0mm	JGO	10 JGOS	Zincado 

SLIM BOX VIDRIO



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
TBFPC-88X500	Slim Box Vidrio 88x500 (Incluye corredera cierre suave)	JGO	10 JGOS	Grafito ●
TBFPC-126X500	Slim Box Vidrio 126x500 (Incluye corredera cierre suave)	JGO	10 JGOS	Grafito ●
TBFPC-172X500	Slim Box Vidrio 172x500 (Incluye corredera cierre suave)	JGO	10 JGOS	Grafito ●

CORREDERA OCULTA V6 SILENT SYSTEM



Calidad excelente

Silenciosa

Cierre suave

50,000 ciclos

Apertura total

Cuenta con calibre 1.2



Totalmente silenciosa
Ideal para cajones pequeños

CORREDERA OCULTA V6 SILENT SYSTEM



Un diseño atractivo montaje oculto,
larga vida útil, rendimiento sensacional y continuo.

Escanea para conocer
la instalación.



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIT. POR CAJA	ACABADO
TSVP-350	Corredera Oculta Cierre Suave 35cm V6 Silent System	10 JGOS	Zincado 
TSVP-400	Corredera Oculta Cierre Suave 40cm V6 Silent System	10 JGOS	Zincado 
TSVP-450	Corredera Oculta Cierre Suave 45cm V6 Silent System	10 JGOS	Zincado 
TSVP-500	Corredera Oculta Cierre Suave 50cm V6 Silent System	10 JGOS	Zincado 



El sistema V6 Silent System
permite cerrar los cajones de forma
suave y silenciosa.

Las correderas V6 robustas y resistentes
disponen de bolas de acero con un control
óptimo para una perfecta estabilidad
vertical y lateral.



AMGAZIN

Proyectos • Maquinaria • Línea de Producción • ventas@amgazin.com

BISAGRAS

Diseños Vanguardistas

MINI 26mm



Cuenta con una cazoleta de 26mm, ideal para puertas con el grosor delgado menor a 16mm.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C2701-BNS	Bisagra Mini Recta 26mm	PZA	400 PZAS	Níquel 
C2703-BNS	Bisagra Mini Curva 26mm	PZA	400 PZAS	Níquel 



Tornillos de ajuste para puertas de 10mm de altura del brazo.



Se recomienda no rebasar un ajuste de 16mm, por la cazoleta de 8,2mm.



El remache permite una máxima fijación en la bisagra.



Incluye una cazoleta de 26mm para soportar la puerta.

BIDIMENSIONAL 35mm



Ideal para cajones de uso general,
con movimiento suave para las puertas.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C3522-BNS	Bisagra Bidimensional de 35mm Recta (A Granel)	PZA	200 PZAS	Niquel 
C3525-BNS	Bisagra Bidimensional de 35mm Semi-Curva (A Granel)	PZA	200 PZAS	Niquel 
C3528-BNS	Bisagra Bidimensional de 35mm Curva (A Granel)	PZA	200 PZAS	Niquel 
C3522-B2	Bisagra Bidimensional de 35mm Recta (Embolsada)	PAR	100 PARES	Niquel 
C3525-B2	Bisagra Bidimensional de 35mm Semi-Curva (Embolsada)	PAR	100 PARES	Niquel 
C3528-B2	Bisagra Bidimensional de 35mm Curva (Embolsada)	PAR	100 PARES	Niquel 



Tornillos de instalación
para puertas de 10mm
de altura de brazo.



Se dispone de 4
orificios en la base,
dando un mayor ajuste.



Para cerrar la cazoleta
basta con realizar 2
movimientos suaves.



Se caracteriza por
25,000 ciclos de vida.

BIDIMENSIONAL RECTA AVIÓN 35mm



Ideal para las puertas de los muebles, ya que cuenta con 2 cejas que le proporcionan mayor seguridad

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C3522A-BNS	Bisagra Bidim. Recta Avión 35mm	PZA	200 PZAS	Níquel 



Tornillos que permiten un máximo ajuste.



Mayor sujeción por parte de las 2 cejas



Cuenta con 4 orificios en la base para una mayor fijación.

SMART PUSH OPEN / CIERRE SUAVE



Escanea para ver
la instalación.



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C7001-B2	Smart Push Open/Cierre Suave con 2 bisagras	Juego	20 juegos	Gris





Cierre suave



Girar para ajustar
0 a +5 mm



Push open



Posición Opcional



El ciclo de vida
60,000 veces.



Distancia mínima
de reacción de 2 mm



PUSH OPEN CON PISTÓN



Ideal para las puertas de los muebles con mecanismo de apertura fácil, evitando movimientos repentinos, incluye un pistón en el juego.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C6502M-B2	Bisagra Push Open con Pistón	JGO	100 JGOS	Níquel 



Cuenta con 2 bisagras y 1 pistón.



Se dispone de 4 orificios en la base.



Se caracteriza con 50,000 ciclos de vida.

CIERRE SUAVE TIPO STANDAR



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C4702-B2	Bisagra Hidráulica Cierre Suave Recta	PAR	100 PARES	Niquel 
C4705-B2	Bisagra Hidráulica Cierre Suave Semi-Curva	PAR	100 PARES	Niquel 
C4708-B2	Bisagra Hidráulica Cierre Suave Curva	PAR	100 PARES	Niquel 
C4702-BNS	Bisagra Hidráulica Cierre Suave Recta	PIEZA	200 PIEZAS	Niquel 
C4705-BNS	Bisagra Hidráulica Cierre Suave Semi-Curva	PIEZA	200 PIEZAS	Niquel 
C4708-BNS	Bisagra Hidráulica Cierre Suave Curva	PIEZA	200 PIEZAS	Niquel 



Cuenta con 4 orificios en la base que permiten un mayor ajuste.



Verificado bajo una prueba de oxidación.



Se caracteriza por 25,000 ciclos de vida.




Incluye clip fácil de instalación.

BRAZO CORTO 35mm



Fácil Ideal para las puertas de los muebles. A continuación se presenta la ilustración de las especificaciones de la bisagra brazo corto 35mm.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C4001-B2	Bisagra Brazo Corto 35mm	JUEGO	100 JGOS	Niquel 
C4001RF-B2	Bisagra Brazo Corto Reforzada 35mm	JUEGO	100 JGOS	Niquel 
C4001-BNS	Bisagra Brazo Corto 35mm	PZA	200 PZAS	Niquel 
C4001RF-BNS	Bisagra Brazo Corto Reforzada 35mm	PZA	200 PZAS	Niquel 



Ficha de instalación.



Comparación técnica de ambas bisagras.



Base de montaje de Brazo Corto Reforzada 35mm.



Base de montaje de Brazo Corto 35mm.

TIPO FERRARI



Fácil instalación sin barreno,
su sistema puede funcionar con codo 0 o 15.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
H2009	Bisagra Tipo Ferrari	PZA	200 PZAS	Níquel 



Fácil sujeción
sin barreno.



Regulación frontal
en el pistón, dando
movimiento.



Rápida instalación
en su sistema de
ajuste de tornillos.



Cuenta con un
sistema de
codo 0 y 15.

CANGREJO 165°



Fácil Se caracteriza por sus altos estándares de calidad, con apertura de 165°.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C3842-BNS	Bisagra Bidimensional Cangrejo de 165° (A Granel)	PZA	100 PZAS	Níquel 



Amplio ángulo de desplazamiento.



Se utilizan para puertas esquineras.



Sistema que ajusta 165° a granel y desregulación de la puerta.



Aporta una protección sobre la cazuela.

CANGREJO 165° CIERRE SUAVE



Fácil Se caracteriza por sus altos estándares de calidad, con apertura de 165° con cierre suave.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C4902-BNS	Bisagra Cangrejo de 165° Cierre Suave (A Granel)	PZA	100 PZAS	Niquel 



Aporta una protección sobre la cazuela.



Amplio ángulo de desplazamiento.



Sistema que ajusta 165° a granel y desregulación de la puerta.

INVERTIDA 45°



Ideal para las esquinas de los cajones,
con un ángulo de apertura de 45°.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C3315-BNS	Bisagra Invertida 45°	PZA	200 PZAS	Niquel 



Tornillos que facilitan
movimiento.



Ángulo de
apertura 45°.



Permite una colocación
más rápida y sencilla.



Verificado bajo una
prueba de oxidación.

ESQUINA 90°



Herraje especial que hace la unión de 2 puertas, con ángulo de apertura de 90°.

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIT. POR CAJA	ACABADO
C3325-BNS	Bisagra Bidimensional de 90° para Esquina	PZA	100 PZAS	Níquel 



Tornillos que facilitan movimiento.



Ángulo de apertura 45°.



Permite una colocación más rápida y sencilla.

JALADERA LÍNEA NEGRA - P2910



Jaladera Negra Mate modelo moderno especialmente para clientes con gusto contemporáneo además que las puedes instalar en zonas de costa ya que tienen una alto soporte a la corrosión.

MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2910-128-MB	128	Zamac	25 PZAS	Negro ●
P2910-160-MB	160	Zamac	50 PZAS	Negro ●
P2910-192-MB	192	Zamac	50 PZAS	Negro ●




JALADERA LÍNEA NEGRO



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P7131-128-DB	128	Aluminio	40 PZAS	Negro ●
P7131-160-DB	160	Aluminio	30 PZAS	Negro ●
P7131-320-DB	320	Aluminio	30 PZAS	Negro ●
P7131-960-DB	960	Aluminio	50 PZAS	Negro ●

BOTONES ZAMAC



MODELO	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
K2044	Zamac	100 PZAS	BN



MODELO	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
K2062	Zamac	50 PZAS	BN




MODELO	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
K2162	Zamac	25 PZAS	BN



MODELO	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
K2071	Zamac	50 PZAS	BN



JALADERA ZAMAC



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2229-96-BN	96	Zamac	30 PZAS	BN



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2910-128-BN	128	Zamac	25 PZAS	BN
P2910-160-BN	160	Zamac	50 PZAS	BN
P2910-192-BN	192	Zamac	50 PZAS	BN




MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2093-128-BN	128	Zamac	20 PZAS	BN
P2093-160-BN	160	Zamac	20 PZAS	BN



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2584-128-BN	128	Zamac	20 PZAS	BN
P2584-160-BN	128	Zamac	30 PZAS	BN



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2304-128-BSN	128	Zamac	25 PZAS	BSN



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2033-128-BN	128	Zamac	50 PZAS	BN

JALADERA ZAMAC



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P5089-96-BN	96	Zamac	25 PZAS	BN
P5089-128-BN	128	Zamac	25 PZAS	BN
P5089-160-BN	160	Zamac	25 PZAS	BN



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2907-128-BN	128	Zamac	25 PZAS	BN
P2907-160-BN	160	Zamac	20 PZAS	BN




MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2179-128-BN	128	Zamac	40 PZAS	BN



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P2909-128-BN	128	Zamac	25 PZAS	BN
P2909-160-BN	160	Zamac	25 PZAS	BN

JALADERA ALUMINIO



MODELO	C.C.	MATERIAL	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P7127-96-ANSM	128	Aluminio	25 PZAS	ANSM

JALADERA HUECA - P6000



PERFIL HUECA INOX

Diámetro: 12 mm

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Niquelado



MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIT. POR CAJA	ACABADO
P6000-64/124	Jaladera Hueca C.C. 64 mm ø12 mm	400 PZAS	Niquelado  Negro 
P6000-96/159	Jaladera Hueca C.C. 96 mm ø12 mm	400 PZAS	Niquelado  Negro 
P6000-128/188	Jaladera Hueca C.C. 128 mm ø12 mm	400 PZAS	Niquelado  Negro 
P6000-160/220	Jaladera Hueca C.C. 160 mm ø12 mm	400 PZAS	Niquelado 
P6000-192/252	Jaladera Hueca C.C. 192 mm ø12 mm	300 PZAS	Niquelado 
P6000-224/284	Jaladera Hueca C.C. 224 mm ø12 mm	300 PZAS	Niquelado 
P6000-256/316	Jaladera Hueca C.C. 256 mm ø12 mm	100 PZAS	Niquelado 
P6000-320/400	Jaladera Hueca C.C. 320 mm ø12 mm	100 PZAS	Niquelado 
P6000-448/508	Jaladera Hueca C.C. 448 mm ø12 mm	100 PZAS	Niquelado 
P6000-544/595	Jaladera Hueca C.C. 544 mm ø12 mm	100 PZAS	Niquelado 